



КОМУ И КОГДА НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРИ?



РОСПОТРЕБНАДЗОР

Прививку обязательно делать
всем **детям в возрасте 1 года**

ревакцинация проводится в 6 лет



РОСПОТРЕБНАДЗОР

**Детям старше 6 лет и взрослым
вакцинация рекомендуется
при ее отсутствии ранее
или при однократном введении
вакцины**



РОСПОТРЕБНАДЗОР

До 36 лет введение вакцины
рекомендуется всем

После 36 лет –
при высокой вероятности контактов
в первую очередь: медработники,
работники транспорта,
детских садов, школ



РОСПОТРЕБНАДЗОР

Старше 55 лет –

только при контактах с больными



РОСПОТРЕБНАДЗОР



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЬЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ

КОРЬ – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °С), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто – папулезной сыпью кожных покровов.



При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта: ларингит, круп (стеноз гортани), бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит и другие.



Наиболее эффективной мерой профилактики кори является иммунизация.
Помните, что ваше здоровье и здоровье ваших детей в ваших руках!

Подробнее на
www.rosпотребнадзор.ru

